

FASSI



ISUZU



— БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ISUZU
С КМУ FASSI 80A.0.22 И 95A.0.22
НА БАЗЕ ШАССИ NQR90

БОРТОВОЙ АВТОМОБИЛЬ ISUZU С КРАНО-МАНИПУЛЯТОРНЫМИ УСТАНОВКАМИ FASSI 80A.0.22 И 95A.0.22 НА БАЗЕ ШАССИ NQR90

Бортовой автомобиль Isuzu с крано-манипуляторными установками FASSI на базе шасси NQR90 прекрасный автомобиль для перевозок на городских и на междугородных маршрутах, где необходима возможность быстрой и самостоятельной загрузки и разгрузки, без привлечения грузовых автомобилей и специального подъемного оборудования



ISUZU NQR 90

Модель двигателя	ISUZU 4HK1 (4HK1E4NC)
Тип двигателя	Четырехтактный, жидкостного охлаждения, дизельный (система CommonRail) с турбонаддувом с изменяемой геометрией (VGS) и OHV, с системой EGR дополнительным катализатором DOC в выпускной системе.
Количество / расположение цилиндров	4 / рядное
Экологический класс	Евро 4
Рабочий объем двигателя	5193 см ³
Мощность, кВт / л.с. при об / мин	114 / 155 при 2600
Крутящий момент, Н*м при об/мин	419 при 1600-2600
Трансмиссия	ISUZU MYY6S 6-ступенчатая механическая
Тормоза	пневматические с ABS барабанные
Борт стальной или алюминиевый, длина	5500 мм - 6200 мм

КМУ FASSI

F80A.0.22

F95A.0.22

Грузовой момент	7,75 тм	8,77тм
Грузоподъемность на минимальном вылете стрелы	2,00 м – 3650 кг	2,00 м – 4310 кг
Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы	7,25 м – 1010 кг	7,90 м – 1085 кг

*На 60% мощнее тросового
на максимальном вылете*

Все возможные варианты КМУ FASSI на шасси ISUZU NQR90.

Модель КМУ	Грузовой момент	Грузоподъемность на максимальном вылете стрелы	Грузоподъемность на минимальном вылете стрелы	Масса КМУ	Грузоподъемность автомобиля с КМУ*	Наличие на складе	Примечание
M30A.13+1	2,96тм	5,75 м – 480 кг	1,50 м – 995 кг	260 кг	3045 кг	да	
F38A.021	3,47тм	4,65 м – 740 кг	3,30 м – 995 кг	490 кг	3275 кг		Заказ 4-5 недель
F38A.0.22	3,36тм	6,05 м – 485 кг	2,15 м – 995 кг	535 кг	3320 кг		Заказ 4-5 недель
F38A.0.23	3,26тм	7,45 м – 335 кг	2,15 м – 995 кг	575 кг	3360 кг		Заказ 4-5 недель
F40A.0.21	4,08тм	4,90 м – 825 кг	4,00 м – 995 кг	615 кг	3400 кг		Заказ 4-5 недель
F40A.0.22	3,87тм	6,30 м – 590 кг	4,00 м – 995 кг	665 кг	3450 кг	да	
F40A.0.23	3,77тм	7,75 м – 415 кг	3,80 м – 995 кг	715 кг	3500 кг		Заказ 4-5 недель
F40A.0.24	3,67тм	9,15 м – 305 кг	3,75 м – 975 кг	750 кг	3535 кг		Заказ 4-5 недель
F50A.0.21	4,69тм	4,90 м – 960 кг	2,00 м – 2270 кг	615 кг	3400 кг		Заказ 4-5 недель
F50A.0.22	4,59тм	6,30 м – 680 кг	2,00 м – 2220 кг	665 кг	3450 кг	да	
F50A.0.23	4,38тм	7,75 м – 480 кг	2,00 м – 2165 кг	715 кг	3500 кг		Заказ 4-5 недель
F50A.0.24	4,28тм	9,15 м – 355 кг	2,00 м – 2125 кг	150 кг	2935 кг		Заказ 4-5 недель
F65A.0.21	6,63тм	5,40 м – 1160 кг	2,00 м – 3000 кг	800 кг	3585 кг	да	
F65A.0.22	6,52тм	7,10 м – 835 кг	2,00 м – 2785 кг	800 кг	3585 кг	да	
F65A.0.23	6,22тм	8,75 м – 585 кг	2,00 м – 2710 кг	920 кг	3705 кг		Заказ 4-5 недель
F65A.0.24	5,71тм	10,15 м – 445 кг	2,00 м – 2650 кг	980 кг	3765 кг		Заказ 4-5 недель
F80A.0.21	7,85тм	5,40 м – 1460 кг	2,00 м – 3800 кг	960 кг	3745 кг		Заказ 4-5 недель
F80A.0.22	7,75тм	7,25 м – 1010 кг	2,00 м – 3650 кг	1025 кг	3810 кг	да	
F80A.0.23	7,54тм	9,10 м – 705 кг	2,00 м – 3630 кг	1110 кг	3895 кг		Заказ 4-5 недель
F80A.0.24	7,34тм	10,95 м – 515 кг	2,00 м – 3550 кг	1170 кг	3955 кг		Заказ 4-5 недель
F95A.0.21	9,07тм	5,90 м – 1545 кг	2,00 м – 4420 кг	1110 кг	3895 кг		Заказ 4-5 недель
F95A.0.22	8,77тм	7,90 м – 1085 кг	2,00 м – 4420 кг	1215 кг	4000 кг	да	
F95A.0.23	8,46тм	9,95 м – 770 кг	2,00 м – 4200 кг	1315 кг	4100 кг		Заказ 4-5 недель
F95A.0.24	8,26тм	12,00 м – 545 кг	2,00 м – 4120 кг	1400 кг	4185 кг		Заказ 4-5 недель
F120B.0.21	11,01тм	5,60 м – 1970 кг	2,40 м – 4410 кг	1130 кг	2955 кг	да	
F120B.0.22	10,70тм	7,65 м – 1370 кг	2,40 м – 4285 кг	1240 кг	3045 кг		Заказ 4-5 недель
F120B.0.23	10,30тм	9,75 м – 995 кг	2,40 м – 4175 кг	1345 кг	3275 кг		Заказ 4-5 недель

* - ориентировочно, справочное значение.

ISUZUNQR90L-MF95A.0.22

